

a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)

Name [Landkreis Dahme-Spreewald](#)
 Straße [Reutergasse 12](#)
 Plz, Ort [15907, Lübben](#)
 Telefon [03546 202337](#)
 Fax [03546 201187](#)
 E-Mail doreen.gefaeller@dahme-spreewald.de
 Internet <http://www.dahme-spreewald.info>
 Kontaktstelle [Zentrale Vergabestelle](#)
 Zu Händen von [Frau Gefäller](#)
 Umsatzsteuer-Identifikationsnummer [049/144/02471DE138549447](#)

b) Vergabeverfahren Öffentliche Ausschreibung, VOB/A

Vergabenummer [2024-271](#)

c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen - ohne elektronische Signatur (Textform)**d) Art des Auftrags**

- ☒ Ausführung von Bauleistungen
☐ Planung und Ausführung von Bauleistungen
☐ Bauleistungen durch Dritte (Mietkauf, Investor, Leasing, Konzession)

e) Ort der Ausführung

[Bohnstedt-Gymnasium, Rathausstraße 6/7, 15926 Luckau](#)

f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt in Lose

[Heizungsinstallation](#)

[LV 1 - Häuser 3 und 5](#)

[Demontage](#)

[1 Stück Unterverteilung mit 2 Pumpen DN 50/40 und Verteiler 80/80](#)

[290 m Stahlrohre DN 100 bis DN 32 \(ohne Dämmung\)](#)

[170 m Stahlrohr DN 25 bis DN 15 \(ohne Dämmung\)](#)

[21 Stück Guss-Radiatoren H/T/L ca. 600/200/1600 bis 900](#)

[Neuinstallationen](#)

[1 Stück Verteiler 120/120 mit 2 Pumpengruppen und Armaturen DN 50/40](#)

[90 m Stahlrohre DN 80 bis DN 15, Schweißverbindungen und Flansche](#)

[70 m C-Stahlrohre DN 32 bis DN 15, Pressverbindungen](#)

[310 m CU-Rohre DN 32 bis DN 15, Pressverbindungen](#)

[21 Stück Stahl-Radiatoren H/T/L ca. 600/105 bis 185/1300 bis 900](#)

[15 m MF-Rohrdämmung DN 80 bis DN 65 mit Blechmantel](#)

[35 Stück MF-Dämmkappen mit Blechmantel \(Luftgefäße, Armaturen usw.\)](#)

[110 m MF-Rohrdämmung DN 80 bis DN 25 mit PVC-Mantel](#)

[20 Stück Mauerwerksbohrungen 180 bis 60 mm \(Wanddicken 650 bis 250 mm\)](#)

[1 Stück R90-Brandschutzdurchführung Kappendecke](#)

[4 Stück R60-Brandschutzdurchführungen Holzbalkendecke](#)

[65 Stück Voreinstellungen an Strang- und Thermostatventilen ausführen](#)

[Psch. Regelungs- und Elektroinstallationen zur Regelung zweier Heizkreise](#)

[LV 2 - Haus 4](#)

[Demontage](#)

[1 Stück Unterverteilung mit 3 Pumpen DN 50/40/25 und Verteiler 80/80](#)

[10 m Stahlrohre DN 65 \(ohne Dämmung\)](#)

[45 m CU-Rohre DN 40 bis DN 15 \(ohne Dämmung\)](#)

[9 Stück Stahl-Radiatoren H/T/L ca. 600/225 bis 145/900 bis 700](#)

[Neuinstallationen](#)

[1 Stück Verteiler 100/100 mit 3 Pumpengruppen mit Armaturen DN 50/40](#)

90 m Stahlrohre DN 65 bis DN 15, Schweißverbindungen
 110 m CU-Rohre DN 40 bis DN 12, Pressverbindungen
 9 Stück Stahl-Radiatoren H/T/L ca. 600 bis 2200/105 bis 185/1600 bis 300
 15 m MF-Rohrdämmung DN 65 bis DN 25 mit Blechmantel
 26 Stück MF-Dämmkappen mit Blechmantel (Luftgefäße, Armaturen usw.)
 60 m MF-Rohrdämmung DN 65 bis DN 15 mit PVC-Mantel
 85 m MF-Rohrdämmung DN 50 bis DN 15, alu-kaschiert
 14 Stück Mauerwerksbohrungen 130 bis 60 mm (Wanddicken 240 bis 115 mm)
 10 Stück Deckenbohrungen 60 mm (Deckendicken ca. 250 mm)
 10 Stück R90-Brandschutzdurchführung Decken
 52 Stück Voreinstellungen an Strang- und Thermostatventilen ausführen
 Psch. Regelungs- und Elektroinstallationen zur Regelung dreier Heizkreise
 Anzahl, Größe und Art der einzelnen Lose: 2

Los Nr.: **Los 1** Bezeichnung: **Haus 3 + 5**

Abweichender Erfüllungsort:

Es gibt keine Abweichung vom allgemeinen Haupterfüllungsort

Art und Umfang der Leistung:

Heizungsinstallation

LV 1 - Häuser 3 und 5

Demontage

1 Stück Unterverteilung mit 2 Pumpen DN 50/40 und Verteiler 80/80
 290 m Stahlrohre DN 100 bis DN 32 (ohne Dämmung)
 170 m Stahlrohr DN 25 bis DN 15 (ohne Dämmung)
 21 Stück Guss-Radiatoren H/T/L ca. 600/200/1600 bis 900

Neuinstallationen

1 Stück Verteiler 120/120 mit 2 Pumpengruppen und Armaturen DN 50/40
 90 m Stahlrohre DN 80 bis DN 15, Schweißverbindungen und Flansche
 70 m C-Stahlrohre DN 32 bis DN 15, Pressverbindungen
 310 m CU-Rohre DN 32 bis DN 15, Pressverbindungen
 21 Stück Stahl-Radiatoren H/T/L ca. 600/105 bis 185/1300 bis 900
 15 m MF-Rohrdämmung DN 80 bis DN 65 mit Blechmantel
 35 Stück MF-Dämmkappen mit Blechmantel (Luftgefäße, Armaturen usw.)
 110 m MF-Rohrdämmung DN 80 bis DN 25 mit PVC-Mantel
 20 Stück Mauerwerksbohrungen 180 bis 60 mm (Wanddicken 650 bis 250 mm)
 1 Stück R90-Brandschutzdurchführung Kappendecke
 4 Stück R60-Brandschutzdurchführungen Holzbalkendecke
 65 Stück Voreinstellungen an Strang- und Thermostatventilen ausführen
 Psch. Regelungs- und Elektroinstallationen zur Regelung zweier Heizkreise

Zuschlagskriterien:

Es gibt keine Abweichung von den allgemeinen Zuschlagskriterien

Bestimmungen über Ausführungsfrist:

Es gibt keine Abweichung von den allgemeinen Ausführungsfristen

Los Nr.: **Los 2** Bezeichnung: **Haus 4**

Abweichender Erfüllungsort:

Es gibt keine Abweichung vom allgemeinen Haupterfüllungsort

Art und Umfang der Leistung:

Heizungsinstallation

LV 2 - Haus 4

Demontage

1 Stück Unterverteilung mit 3 Pumpen DN 50/40/25 und Verteiler 80/80
 10 m Stahlrohre DN 65 (ohne Dämmung)
 45 m CU-Rohre DN 40 bis DN 15 (ohne Dämmung)
 9 Stück Stahl-Radiatoren H/T/L ca. 600/225 bis 145/900 bis 700

Neuinstallationen

1 Stück Verteiler 100/100 mit 3 Pumpengruppen mit Armaturen DN 50/40
 90 m Stahlrohre DN 65 bis DN 15, Schweißverbindungen
 110 m CU-Rohre DN 40 bis DN 12, Pressverbindungen
 9 Stück Stahl-Radiatoren H/T/L ca. 600 bis 2200/105 bis 185/1600 bis 300
 15 m MF-Rohrdämmung DN 65 bis DN 25 mit Blechmantel
 26 Stück MF-Dämmkappen mit Blechmantel (Luftgefäße, Armaturen usw.)
 60 m MF-Rohrdämmung DN 65 bis DN 15 mit PVC-Mantel
 85 m MF-Rohrdämmung DN 50 bis DN 15, alu-kaschiert
 14 Stück Mauerwerksbohrungen 130 bis 60 mm (Wanddicken 240 bis 115 mm)
 10 Stück Deckenbohrungen 60 mm (Deckendicken ca. 250 mm)
 10 Stück R90-Brandschutzdurchführung Decken
 52 Stück Voreinstellungen an Strang- und Thermostatventilen ausführen
 Psch. Regelungs- und Elektroinstallationen zur Regelung dreier Heizkreise

Zuschlagskriterien:

Es gibt keine Abweichung von den allgemeinen Zuschlagskriterien

Bestimmungen über Ausführungsfrist:

Es gibt keine Abweichung von den allgemeinen Ausführungsfristen

g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden

Zweck der baulichen Anlage

Zweck des Auftrags

h) Aufteilung in Lose (Art und Umfang siehe Buchstabe f)

☐ nein

☒ ja, Angebote sind möglich

☐ nur für ein Los

☐ für ein oder mehrere Lose

☒ nur für alle Lose (alle Lose müssen angeboten werden)

i) Ausführungsfristen

☒ Beginn der Ausführung

15.07.2024

☒ Fertigstellung oder Dauer der Leistungen

02.11.2024

Bestimmungen über die Ausführungsfrist

Los 1 (Haus 3+5) = 15.07. - 30.08.2024

Los 2 (Haus 4) = 15.07. - 02.11.2024

(KG+EG = 15.07. - 30.08.2024

1.OG+2.OG = 02.09. - 02.11.2024)

j) Nebenangebote

☐ zugelassen

☐ nur in Verbindung mit einem Hauptangebot

☒ nicht zugelassen

k) mehrere Hauptangebote

☒ zugelassen

☐ nicht zugelassen

l) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen

Vergabeunterlagen

☒ werden elektronisch zur Verfügung gestellt unter:

<https://vergabemarktplatz.brandenburg.de/VMPSatellite/notice/CXP9YDT6GAJ/documents>

☐ können angefordert werden unter:

☐ Maßnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen

☐ Abgabe Verschwiegenheitserklärung

☐ andere Maßnahmen:

Der Zugang wird gewährt, sobald die Erfüllung der Maßnahmen belegt ist

Nachforderung

Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit Angebotsabgabe gefordert war, werden

☐ nachgefordert

☒ teilweise nachgefordert, und zwar folgende Unterlagen:

[Sämtliche, außer ausgefülltes Angebotsschreiben VHB 213 und verpreistes Leistungsverzeichnis.](#)

☐ nicht nachgefordert

o) **Ablauf der Angebotsfrist** am **23.05.2024 um 09:59 Uhr**

Ablauf der Bindefrist am **25.06.2024**

p) **Adresse für elektronische Angebote** <https://vergabemarktplatz.brandenburg.de/VMPSatellite/notice/CXP9YDT6GAJ>

Anschrift für schriftliche Angebote

q) **Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen:** **DE**

r) **Zuschlagskriterien**

☐ siehe Vergabeunterlagen

☒ nachfolgende Zuschlagskriterien, ggf. einschl. Gewichtung:

Kriterium

Gewichtung

[Niedrigster Preis](#)

s) **Eröffnungstermin** am **23.05.2024 um 10:00 Uhr**

Ort

[Vergabemarktplatz des Landes Brandenburg](#)

Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen

[Da die Angebotseröffnung elektronisch auf dem Vergabemarktplatz erfolgt, entfällt eine Bieterbeteiligung zum Eröffnungstermin.](#)

t) **geforderte Sicherheiten**

[Gemäß den Besonderen Vertragsbedingungen.](#)

u) **Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind**

[Gemäß § 16 VOB/B i. V. m. den Besonderen Vertragsbedingungen.](#)

v) **Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften**

[Gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter.](#)

w) **Beurteilung der Eignung**

[Eignungsnachweise gemäß § 6a i. V. m. § 6b VOB/A sind mittels des entsprechenden Formblattes 124 oder mit dem Eintrag in ein Präqualifikationsverzeichnis \(PQ\) oder Unternehmer- und Lieferantenverzeichnis \(ULV\) zu erbringen.](#)

[Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. \(Präqualifikationsverzeichnis\). Die Eintragung in ein Unternehmer- und Lieferantenverzeichnis \(ULV\) wird anerkannt. Bei Einsatz von Nachunternehmern ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, ob diese PQ oder ULV registriert sind.](#)

[Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als Nachweis der Eignung mit dem Angebot die ausgefüllte "Eigenerklärung zur Eignung" \(Formblatt 124\) vorzulegen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bei Einsatz von Nachunternehmern sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen \(auch die der benannten Nachunternehmern\) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der "Eigenerklärung zur Eignung" genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.](#)

[Der Nachweis für die Eignung hinsichtlich Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit umfasst folgende Angaben:](#)

[- Umsatz des Unternehmens jeweils bezogen auf die letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre,](#)

- Ausführung von Leistungen in den letzten bis zu fünf abgeschlossenen Kalenderjahren, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind,
- Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen mit gesondert ausgewiesenem technischem Leitungspersonal,
- Eintragung in das Berufsregister des Sitzes oder Wohnsitzes,
- Angaben, ob ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren eröffnet oder die Eröffnung beantragt worden ist oder der Antrag mangels Masse abgelehnt wurde oder ein Insolvenzplan rechtskräftig bestätigt wurde,
- ob sich das Unternehmen in Liquidation befindet,
- dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber oder Bieter in Frage stellt,
- dass die Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung ordnungsgemäß erfüllt wurde,
- Anmeldung bei der Berufsgenossenschaft
- Nachweis Haftpflichtversicherung
- Bescheinigung zum Steuerabzug bei Bauleistungen gemäß § 48b

Weiterhin können andere, auf den konkreten Auftrag bezogene zusätzliche, insbesondere für die Prüfung der Fachkunde geeigneten Angaben gefordert werden.

x) Nachprüfung behaupteter Verstöße

Nachprüfungsstelle (§21 VOB/A)

Name

Straße

Plz, Ort

Telefon

Fax

E-Mail

Internet

Sonstiges

Es werden nur elektronisch auf dem Vergabemarktplatz eingestellte Angebote gewertet; per Post oder Mail eingehende Angebote werden nicht berücksichtigt.

Die Formulierungen unter der Unterschriftenfeld im Angebotsschreiben sind zwingend zu beachten.

Hinweis :

Es sind beide Lose anzubieten, da eine gemeinsame Beauftragung erfolgt. .

Bekanntmachungs-ID:

CXP9YDT6GAJ